


Taller de PRIMEROS AUXILIOS




Enfermeras del CREER de Burgos

ESCUELA FEDER, Octubre 2016

Taller PRIMEROS AUXILIOS y RCP BÁSICO



Departamento de Enfermería
CREER de Burgos



Son medidas de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.



Principios Generales

- 1.- Actitud del auxiliador.**
- 2.- Examen de la persona accidentada.**
- 3.- Priorizar la atención.**
- 4.- Procedimientos de primeros auxilios**

Lesiones de piel y músculos

- ◆ Heridas.
- ◆ Quemaduras
- ◆ Contusiones



Lesiones óseas y articulares

- Fracturas
- Luxaciones
- Esguince
- Traumatismo columna vertebral
- Traumatismos craneales



Cuerpos extraños

Ojos

Oídos

Vías respiratorias





Intoxicaciones.

➔ Las vías de entrada son:

Pulmonar: Intoxicación por inhalación

Digestiva: Intoxicación por ingestión.


Cutánea: Intoxicación por absorción de la piel.

Hemorragia

Interna

Externa

Exteriorizada



Shock

- Causas
- Síntomas
- Primeros auxilios




SOPORTE VITAL BÁSICO

Quién lo presta es el primer eslabón de una cadena de supervivencia

CADENA DE SUPERVIVENCIA:

- Reconocer una situación de emergencia
- Evaluar su gravedad
- Dar el soporte vital adecuado



RCP básica no precisa equipo y por su sencillez puede realizarla cualquier ciudadano.

Es necesario proporcionar a la población un entrenamiento básico, mediante cursos sencillos, prácticos y periódicos.





Reconocimiento de la parada cardíaca

- Los testigos deberían sospechar parada cardíaca y comenzar RCP si la víctima no responde y no respira con normalidad

ALGORITMO RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

ANÁLISIS SITUACIÓN PACIENTE Y ENTORNO

GARANTIZAR SEGURIDAD



CONSCIENCIA

SI

PLS Reevaluación constante

No abandono víctima



APERTURA VÍA AÉREA (F.M)

VER, OÍR, SENTIR (10 seg.)

NO

RESPIRA

PLS Reevaluación constante

No abandono víctima

NO RESPIRA



LLAMAR 112

COMENZAR RCP 30:2

Si dispone de DESA

UTILIZACIÓN DEL DESA

1. Encienda Desfibrilador.
2. Coloque parches.
3. Siga las instrucciones del DESA.



Deprimir tórax 5-6 cm
Ritmo 100-120/min
{2xseg}



Insuflación 1 segundo
Expandir tórax



REALIZAR RCP HASTA

Llegada del equipo avanzado - Reanimador exhausto - Recuperación de la víctima



APERTURA VIA AEREA



MANIOBRA FRENTE-MENTON

RESPIRACION



¡OIR, VER Y SENTIR!

Si no responde pero respira normalmente: PLS o de recuperación



EMERGENCIA



**TRANSFERENCIA DE LA LLAMADA
Y/O ACTIVACIÓN DE RECURSOS**


SANITARIOS

**FUERZAS DEL ORDEN
PÚBLICO**


**EQUIPOS DE
RESCATE**

OTROS

TORACICAS-RESPIRACIONES 30:2



2 ventilaciones



30 compresiones

RCP en niños





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD



Taller de PRIMEROS AUXILIOS

GRACIAS
DUE'S DEL CREER